



UL GREENGUARD 认证标志

客户宣传指南



目录



简介

恭喜您获得 UL GREENGUARD 认证! 您可以自信地分享这一成就, 这表明您的产品通过了 UL Solutions 严格的科学方法认证, 并减少了对环境的影响。

本指南旨在助力您利用新获得的 UL GREENGUARD 认证, 激发利益相关者的兴趣、开展对话并赢得他们的关注。部分利益相关者会主动寻找带有 UL GREENGUARD 标志的产品。

本指南提供了相关信息, 让您充分利用您的标志和可用资源, 来尽可能发挥项目价值。此外, 还提供了相关人员的联系方式, 以解答您可能存在的疑问。

UL GREENGUARD 和 GREENGUARD 金级标志

获得 UL GREENGUARD 认证的客户, 将被授予 UL GREENGUARD 标志。
获得 UL GREENGUARD 金级认证的客户, 将被授予 UL GREENGUARD 金级标志。

您可以利用这些标志来宣传产品在可持续性方面取得的成就。



UL GREENGUARD 金
级认证



UL GREENGUARD 认证
标志

谁可以使用 UL GREENGUARD 标志？

客户

如果客户签订了一般服务协议 (GSA) 和 UL GREENGUARD 服务合同，并通过 UL Solutions 获得了 UL GREENGUARD 认证，且其产品目前仍处于认证状态，则可使用 UL GREENGUARD 标志。UL GREENGUARD 标志仅适用于已获得 UL GREENGUARD 认证的产品，并且只能在这些产品的认证有效期内使用。

请勿以不明确或笼统的方式使用此标志，以免造成某些产品看似已获得认证而实际上未经认证。

零售商和经销商

经营认证产品的零售商、分销商或经销商只有在获得认证所有者和 UL Solutions 的许可后，才能使用 UL GREENGUARD 标志。UL Solutions 将确认该标志的使用是否符合指导原则，以及是否签署了相应的协议。

如需申请批准，请发送电子邮件至 ULEmarketing@ul.com

如果未与 UL Solutions 签订协议，生产含有 UL GREENGUARD 认证组件产品的公司不得使用该标志，只能采用文字说明。

例如，“我们自豪地采用 [认证制造商名称] 经 UL GREENGUARD 认证的 [产品认证名称]”。


如需获取帮助，请发送电子邮件至 ULEmarketing@ul.com



新闻稿

您可以通过发布新闻稿来宣布您的成果，如有需要，也可引用 UL Solutions 的内容。






社交媒体

考虑在品牌的 Facebook、LinkedIn、Twitter、微信或 Instagram 等社交媒体渠道上分享您的成就。

视频

制作一段视频广告或商业广告，展示您获得 UL GREENGUARD 标志的成就。



贸易展览会

考虑通过社交媒体推广和销售资料在线下或线上贸易展览会上展示您的 UL GREENGUARD 标志。






产品包装

在您的产品包装上添加 UL GREENGUARD 标志。

UL GREENGUARD 标志使用指南

组成/构造

首选 GREENGUARD 标志




备选 GREENGUARD 标志



首选 GREENGUARD 金级标志



备选 GREENGUARD 金级标志



我们可以在产品、产品包装和宣传材料上自豪地展示 UL GREENGUARD 标志，以传达公司产品已获得认证的信息。

为了向市场传达准确的信息，该标志仅可在宣传材料中用于指示已通过认证的产品。

务必遵循以下主要概念：

- 确保明确性，避免使用误导性词语来描述认证。
- 确保准确性，只推广经过认证的产品。
- 在各种营销渠道中使用一致的语言。

对于小包装和需要提供双语说明的情况，备选标志是更加灵活的选择。

颜色选择及规格：

PANTONE® 375	RGB: 143/212/0
CMYK: 47/0/94/0	HEX: 8FD400

四色黑	RGB: 0/0/0
CMYK: 0/0/0/50	HEX: 000000

净空间及最小尺寸

最小净空间要求



最小尺寸

20.32 毫米宽




在产品、产品包装和营销材料上放置 UL GREENGUARD 标志时, 关键是要在保持标志周围有充足的净空间的同时, 尽可能放大标志的尺寸。在任何情况下, 均需遵循左侧所示的最小净空间要求。尽量提供更多的净空间, 尤其是在 UL GREENGUARD 标志与第三方标志相邻的情况下。

为了保证在印刷应用中的可见性和清晰度, 标志的尺寸不应少于 20.32 毫米或 0.8 英寸宽。

净空间及最小尺寸

最小净空间要求



最小标志和字体大小



建议的标志尺寸和限定文字大小



针对空间受限的区域，我们提供了备选版本的标志。客户可使用左侧的标志版本，该版本的限定文字显示于标志右侧或下方，而非标志内部。在产品、产品包装或营销材料上放置备选的 UL GREENGUARD 标志时，必须将声明文字、附加信息网址和认证标准放置于标志的右侧或下方，并保持标志周围留有足够的净空间。限定文字必须符合以下标准：

- 限定文字由客户添加
- 限定文字只能使用 TheSans 字体或 Arial 字体
- 限定文字应当置于标志右侧或下方
- 标志与限定文字之间的距离必须与 U 的高度相同
- 标准说明必须左对齐，并使用大写字母
- 文本的整体大小应与标志的大小相协调，标准应独占一行
- 在浅色背景上，文字可能显示为黑色或绿色；而在深色背景上，则会显示为反转色（白色）

制作方案

绿色 UL 认证标志



经认证低化学物排放产品：
UL.COM/GG
UL 2818

黑色 UL 认证标志



经认证低化学物排放产品：
UL.COM/GG
UL 2818

反转色绿色 UL 认证标志



经认证低化学物排放产品：
UL.COM/GG
UL 2818

反转色黑色 UL 认证标志



经认证低化学物排放产品：
UL.COM/GG
UL 2818

UL GREENGUARD 标志可见于各类材料和基材之上。左侧所列的经批准的制作方案提供了足够的灵活性, 以满足各种生产需求。

该标志只能在纯色背景上使用, 并且轮廓内不得包含任何图案、渐变色或多种颜色。

始终参考经批准的电子图样和每种制作方案的标准说明。

不适当使用示例 - 首选标志



不得在标志元素上添加阴影或光晕



不得改变标志的颜色，只能使用经批准的图样



不得删除或更改 UL 标志中的元素



不得删除反转色标志的边框



不得为标志添加渐变效果



不得扭曲标志



不得删除或重新定位标志中的元素

左侧展示了 UL GREENGUARD 标志的不适当使用示例。

仅可使用经批准的图样；不得以任何方式或方法更改图样。

不适当使用示例 - 备选标志



请勿在限定文字周围添加边框或框线



限定文字大小不得明显大于标志, 且不得超出标志的宽度或高度



标志尺寸不得明显大于限定文字



请勿将限定文字置于标志上方



请勿将限定文字置于标志左侧




请勿使用未经批准的文本处理方式来处理限定陈述

左侧展示了 UL GREENGUARD 备选标志的不适当使用示例。仅可使用经批准的图样; 不得以任何方式或方法更改图样。

UL GREENGUARD 标志使用的注意 事项

以下是一些关于如何推广该标志的注意事项:



应行事项: 仅能使用由 UL 环境项目处理人 (EPH) 提供的 UL GREENGUARD 标志文件。

应行事项: 确保 UL GREENGUARD 标志的尺寸小于您的公司名称、品牌名称或品牌标志。

应行事项: 确保明确性。如果某些产品有权使用 UL GREENGUARD 标志, 而其他产品无权使用, 请确保 UL GREENGUARD 标志的使用、措辞和位置清楚地表明哪些产品已获得认证, 哪些产品未获得认证。

应行事项: 确保准确性。只有通过认证的产品才能提及或使用 UL GREENGUARD 标志。只有通过 UL Solutions 认证的产品才能在产品或其包装上标注 UL GREENGUARD 标志。



禁止事项: 不恰当地使用 UL GREENGUARD 标志。请务必阅读并遵守本文件前面提到的 UL GREENGUARD 标志的适用范围。

禁止事项: 不得复制 UL GREENGUARD 标志或以任何方式更改该标志。

禁止事项: 在车辆、电子邮件签名、名片、服装或员工装备上使用 UL GREENGUARD 标志或提及该标志。

禁止事项: 在认证已过期的情况下继续使用 UL GREENGUARD 标志。如果产品不再获得 UL Solutions 的认证或 UL GREENGUARD 标志的使用权已经过期, 则必须从所有产品、包装和宣传材料中删除 UL GREENGUARD 标志以及任何相关引用。

禁止事项: 在您的任何推广材料中使用 UL Solutions 公司标志。

UL GREENGUARD 标志的翻译标准

本页的翻译标准说明可以与首选或备选标志一同使用, 或作为标志的附加内容。不得对标志本身进行任何改动, 必须使用完整的语句。使用翻译文本时, 请遵守有关字体大小和位置的所有规定。

禁止事项: 翻译 GREENGUARD 一词。这是认证名称, 必须保持不变。

英语

PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS

德语

NIEDRIGE CHEMISCHE
EMISSIONEN DES PRODUKTS
ZERTIFIZIERT

意大利语

PRODOTTO CERTIFICATO A
BASSE EMISSIONI CHIMICHE

葡萄牙语 (巴西)

PRODUTO CERTIFICADO
PARA BAIXA EMISSÃO DE
PRODUTOS QUÍMICOS

法语 (法国)

PRODUIT CERTIFIÉ
POUR DES ÉMISSIONS
CHIMIQUES FAIBLES

日语

低化学物質排出認定製品

西班牙语

PRODUCTO CERTIFICADO
PARA BAJAS EMISIONES
QUÍMICAS

法语 (加拿大)

PRODUIT CERTIFIÉ À FAIBLE
ÉMISSION CHIMIQUE

韩语

화학물질 저배출 제품 인증

简体中文

经认证低化学物排放产品

UL GREENGUARD 标志的翻译标准

如果您需要使用多种语言进行声明, 请使用备选 UL GREENGUARD 标志。如以下示例所示, UL GREENGUARD 备选标志最多可容纳 3 种语言的限定文字翻译。

翻译后的限定文字应与标志的高度或宽度保持一定比例。限定文字可置于标志右侧或下方。



PRODUCTO CERTIFICADO
PARA BAJAS EMISIONES
QUÍMICAS

经认证低化学物排放产品

PRODOTTO CERTIFICATO
A BASSE EMISSIONI
CHIMICHE



经认证低化学物排放产品:
UL.COM/GG
UL 2818

NIEDRIGE CHEMISCHE
EMISSIONEN DES
PRODUKTS ZERTIFIZIERT

PRODUTO CERTIFICADO
PARA BAIXA EMISSÃO DE
PRODUTOS QUÍMICOS

宣传指南

在撰写或推广您的 UL GREENGUARD 认证产品时, 务必要具体准确

宣传样本

在撰写有关 UL GREENGUARD 认证的文章时, 请参考下方的宣传样本作为指导。也可使用其他参考资料, 但必须准确、清晰且与您获认证的产品相关。

- 使用低排放产品 (如 UL GREENGUARD 金级认证产品) 有助于减少室内环境中的挥发性有机化合物 (VOC)。
- 根据美国国家环境保护局 (EPA) 的说法, 减少室内空气的化学物质的好方法是一开始就防止它们进入室内。UL GREENGUARD 标志可助力消费者识别经认证低化学物排放产品。

UL GREENGUARD 金级认证产品的优势 - 企业对消费者

- UL GREENGUARD 认证是一种基于健康的差异化标志, 表明产品化学物排放低, 有助于打造更健康的室内环境。
- UL GREENGUARD 金级认证产品旨在助力营造更健康的空气环境。
- UL GREENGUARD 金级认证产品有助于营造更健康的室内环境。
- 选择 UL GREENGUARD 金级认证产品, 助力您为家人或建筑使用者做出更健康的选择。
- UL GREENGUARD 金级认证产品的挥发性有机化合物 (VOC) 排放量低, 因此有助于减少室内空气污染。

UL GREENGUARD 金级认证产品的优势 - 企业对企业

- UL GREENGUARD 认证已被全球超过 450 个标准、评级体系和采购政策所认可和引用。该认证要求产品必须符合室内环境中挥发性有机化合物 (VOC) 排放的严格和综合性限制标准。
- 获得 UL GREENGUARD 认证或 UL GREENGUARD 金级认证的产品有助于获得知名绿色建筑评级系统 (如 LEED、BREEAM、Fitwel 等) 的积分; 符合规范或条例标准; 以及助力满足针对室内空气质量设定了专门标准的征求建议书 (RFP) 的要求。

注意事项

- 可宣传: UL GREENGUARD 认证产品具有低排放特性,可减少挥发性有机化合物的总体排放量
- 禁止宣传: UL GREENGUARD 认证产品能够净化空气
- UL GREENGUARD 认证产品不能够去除空气中的化学物质,它们只是比普通产品排放的化学物质更少
- 可宣传: UL GREENGUARD 认证产品有助于营造更健康、更清新的空气环境
- 禁止宣传: UL GREENGUARD 认证产品可确保空气更健康/清新

避免使用诸如“保证”、“确保”或“担保”等措辞。UL GREENGUARD 认证也可以在书面文件中引用。请使用本件中的适用示例,以确保在市場上传递一致的信息。公司可能希望在产品或促销材料上提供更多关于其认证的信息。在本节中,您可以找到可用于产品、包装或其他营销材料的标准声明。

标准声明

UL GREENGUARD 认证产品经认证符合 UL GREENGUARD 标准,在使用过程中对室内空气的化学排放量较低。欲了解更多信息,请访问 ul.com/gg。

GREENGUARD 认证也可以在书面文件中引用。请使用左侧的相关示例,以确保在市場上传递一致的信息。

公司可能希望在产品或促销材料上提供更多关于其认证的信息。请查阅左侧的标准声明,您可以将其用于产品、包装或其他市场营销材料。

经批准的营销材料用语:

- [产品名称] 已获得 UL GREENGUARD [金级] 认证。
- [XYZ 公司] 的 [插入产品名称] 已获得 UL GREENGUARD [金级] 认证。
- 请查看我们的 UL GREENGUARD 认证产品。

常见问题

UL GREENGUARD 认证是什么？

UL GREENGUARD 认证项目可助力消费者识别经认证低有害 VOC 排放产品。UL GREENGUARD 金级认证产品经过测试，符合针对 300 多种 VOC 的严格健康要求。这意味着经过独立测试和认证的代表性产品符合严格的 UL GREENGUARD 认证标准。

UL GREENGUARD 金级认证产品必须每年进行测试以保持认证资格。

UL GREENGUARD 金级认证考虑到易受影响人群（如儿童和老年人）的安全因素。

购买 UL GREENGUARD 金级认证产品有哪些好处？

UL GREENGUARD 金级认证产品有助于营造更健康的空气环境。

UL GREENGUARD 金级认证产品可以助力为您的家人创造一个更健康、更清洁的家居环境。选择 UL GREENGUARD 金级认证产品，助力您为家人做出更为健康的选择。

UL GREENGUARD 金级认证产品的 VOC 排放量低，因此有助于减少室内空气污染。

如何识别 GREENGUARD 认证产品？

请查看产品上的 UL GREENGUARD 金级标志，该标志表明产品已通过测试和认证，符合严格的化学品排放限制要求。

如果我的 UL GREENGUARD 认证产品有气味怎么办？

大多数的产品都会释放出一定量的 VOC。这些化学品用于制造塑料、涂料、粘合剂、纺织品和其他常见材料。新产品排放 VOC 时，可能会散发出气味，我们有可能察觉到。

虽然许多产生气味的 VOC 是无害的，但有些 VOC 可能具有危害性，即使没有气味，也可能引发眼部刺激、头痛或呼吸问题。有些产品，比如家具，在刚购买时会释放出较多 VOC，然而通常随着时间推移，其排放量会逐渐减少。新的室内产品在初次安装时释放少许气味并不奇怪，即便这些产品已通过 UL GREENGUARD 金级认证。

找到您的 UL GREENGUARD 认证产品

利益相关者在哪里可以找到我的产品？

利益相关者可以通过 UL SPOT 产品数据库轻松快速地找到您的产品。

UL SPOT 拥有超过 18 万个产品系列, 其中包括了多个产品的可持续性数据, 可信度高, 为建筑师、设计师、技术顾问和消费者提供可靠的信息, 助力他们做出更明智的产品选择。UL SPOT 可以为产品提供更广泛的市场曝光, 助力吸引寻找可信、可持续产品信息的受众。

如需获取更多关于 UL SPOT® 的信息, 请访问 UL.com/SPOT。

实用资源和联系信息

请联系 RCP@ul.com, 了解以下问题:

- 许可权或获得二级许可
- 经修订的标准及遵从指南
- 您的产品正在进行配方调整或工厂设施有所变动, 您需要与相关人员讨论这对您的认证产生的影响

请联系 ULEMarketing@ul.com, 获取以下服务:

- 标志指南相关问题咨询
- 索取标志文件
- 提交营销材料以供审核

实用链接

- [UL.com/services/greenguard-certification](https://ul.com/services/greenguard-certification)
- [UL.com/resources/apps/spot-product-database](https://ul.com/resources/apps/spot-product-database)
- [UL.com/insights/what-does-greenguard-certified-mean](https://ul.com/insights/what-does-greenguard-certified-mean)
- [UL.com/news/uls-greenguard-certification-delivers-wealth-benefits](https://ul.com/news/uls-greenguard-certification-delivers-wealth-benefits)
- [UL.com/resources/factors-influencing-iaq-residential-and-commercial-spaces](https://ul.com/resources/factors-influencing-iaq-residential-and-commercial-spaces)
- UL GREENGUARD 宣传指南部分

这些指导方针无意提供或被解释为法律意见。请咨询您的法律顾问, 以确认您的环保营销声明是否符合美国联邦贸易委员会 (FTC) 发布的《绿色指南》。UL 并未声明或保证 GREENGUARD 认证标志符合 FTC《绿色指南》, 并且在任何情况下, UL 或其附属实体均不对此承担任何责任。



[UL.com/Solutions](https://www.ul.com/Solutions)

© 2024 UL LLC。保留所有权利。

UL Solutions 为多个行业提供丰富多样的服务。这包括认证、测试、检验、评估、验证和咨询服务。为了防止利益冲突（或疑似利益冲突）以及保护我们的品牌和客户的品牌，UL Solutions 制定了相关流程以识别和管理潜在利益冲突，并保持符合性评估服务的公正性。